



INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CEMA - CB60.0 - BATERÍA CEMA SERIE DYNAMIC 60AH. 480A + DERECHA

Batería CEMA CB60.0 12V 60Ah. Ideal para vehículos medianos. Tecnología Expanded Calcium, 480A de arranque y resistencia a vibraciones V1.

Batería CEMA CB60.0

body{font-family:Arial,sans-serif;background-color:#f4f4f4;color:#333;margin:0;padding:0}header{background-color:#006400;color:#fff;text-align:center;padding:24px 0;border-radius:8px}section{margin:24px;padding:24px;background-color:#fff;border-radius:8px;box-shadow:0 14px 0 rgba(0,0,0,.1)}h2{color:#006400;border-bottom:2px solid #006400;padding-bottom:5px}ul{list-style-type:none;padding:0}li{margin-bottom:14px}footer{text-align:center;margin:24px;font-style:italic}Batería CEMA CB60.0

Descripción La batería CEMA CB60.0 proporciona 60Ah a 12V para vehículos medianos. Diseño reforzado con caja PP/black, tecnología Expanded Calcium y terminal taper para máxima durabilidad.

Características técnicas

Voltaje: 12V

Capacidad: 60Ah (20h)

Corriente de arranque: 480A (EN)

Medidas: 242x175x175 mm (LB2)

Peso: 13,3 kg

Construcción: Expanded Calcium

Polaridad: 0

Sujecón: B13

Recomendación: No apta para Start-Stop

CEMA CB60.0: Equilibrio perfecto para uso diario.

Batería CEMA CB45.0

Descripción

La batería CEMA CB45.0 ofrece 44Ah a 12V para vehículos urbanos compactos. Tecnología Expanded Calcium con separadores PE, corriente de arranque de 360A (EN) y terminal taper para conexiones seguras.

Características técnicas

Voltaje: 12V

Capacidad: 44Ah (20h)

Corriente de arranque: 360A (EN)

Dimensiones: 207x175x175 mm (LB1)

Peso: 10,7 kg

Tecnología: Expanded Calcium

Polaridad: 0

Ventilación: Central

Autodescarga: 12 meses (25°C)

Tabla comparativa

Referencia
Capacidad(Ah-20h)
Arranque(A-EN)
L (mm)

An (mm)
Al (mm)
Polaridad
Terminal
Talón

CB45.0

44

360

207

175

175

0

1

B13

CB60.0

60

480

242

175

175

0

1

B13

CB75.0

75

640

278

175

175

0

1

B13

CB80B.0

80

720

310

175

175

0
1
B13

CB95.0
95
760
353
175
175
0
1
B13

